

# راهنمای نصب سرویس دهنده های پوش نوتیفیکیشن

WWW.PARSVT.COM

- 2 .....foxpash راهنمای مازول
- 5 .....najva راهنمای مازول
- 7 ..... One signal push notification راهنمای مازول
- 9 .....pushassist راهنمای مازول
- 11 .....output messenger server manager راهنمای مازول

## راهنمای ماژول foxpush



در این قسمت برای فعال کردن پوش نوتیفیکیشن به اطلاعاتی مانند key و domain نیاز دارید که با ثبت نام در سایت foxpush.com قابل دریافت هستند.

1. پس از ورود به سایت، بر روی گزینه ی sign up کلیک کنید و اطلاعات خود را وارد نمایید

دقت داشته باشید آدرس وبسایتی که در قسمت Domain وارد میکنید، باید با آدرس CRM شما مطابقت داشته باشد.

پس از تکمیل مراحل ثبت نام و دریافت Confirmation email وارد اکانت خود شوید.

از تکمیل مراحل ثبت نام و دریافت Confirmation email وارد اکانت خود شوید. پس از تکمیل مراحل ثبت نام و دریافت Confirmation email وارد اکانت خود شوید. Settings → API Keys → Generate New Key از قسمت API KEY خود را دریافت کنید.



سپس اطلاعات دریافتی را کپی و در CRM خود وارد کنید.

4

## راهنمای مازول najva

برای دریافت "توکن فرستنده" و "API key" ابتدا در وبسایت [نجوا](#) عضو شوید.



**همه خدمات با یک حساب**

شما می‌توانید از یک حساب واحد برای مدیریت و ورود به همه خدمات یکتانت، نجوا، تریون، جریان، ادیوری و چاوش استفاده کنید.

- یکتانت پلتفرم تبلیغات آنلاین
- جریان پلتفرم تبلیغات شبکه‌های اجتماعی
- تریون سرویس انتشار رپورتاژ آگهی
- ادیوری درآمدزایی از تبلیغات اپلیکیشن

نجوا سرویس ریتشن مارکتینگ

ثبت نام

ثبت نام با گوگل

یا

نام خانوادگی  
نام  
نام و نام خانوادگی

آدرس  
آدرس

شماره موبایل  
شماره موبایل

ایمیل  
ایمیل

تکرار گذرواژه  
گذرواژه


ثبت نام

با ثبت نام در یکتانت، شما با شرایط (رازداری و حفظ حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات موافقت می‌کنید).

قبلا ثبت نام کرده‌اید؟ ورود به حساب کاربری

info@yektanet.com ۰۲۱-۴۵۱۹۵۰۰۰

در سمت راست صفحه از قسمت "تنظیمات پوش" توکن جدیدی ایجاد کرده، سپس توکن فرستنده و API را کپی و در CRM خود وارد کنید.




ای دی اپلیکیشن	.....
REST API	.....
Najva Settings	
Token Sender	.....
API	.....
Script	.....
Content manifest.json	.....

ذخیره



## راهنمای مازول One signal push notification

پس از عضویت در سایت [www.onesignal.com](http://www.onesignal.com) ، برای ساخت API Key مسیر زیر را دنبال کنید:



اطلاعات مورد نظر را کپی کرده و در CRM خود وارد کنید. سپس تغییرات را ذخیره کنید تا تنظیمات One signal push notification برای شما فعال شود .



جستجو

راهنما

صفحه اصلی > سایر تنظیمات > تنظیمات پوش نوتیفیکیشن

تنظیمات

### تنظیمات پوش نوتیفیکیشن

تنظیمات
لاگ ها
راهنما

تنظیمات اطلاعیه وب	
اطلاعیه وب	فعال
نمایش آیکون پوش نوتیفیکیشن در سی آر ام	هیچ کدام

FoxPush تنظیمات	
دامنه	vtfarsilr
کلید	o7fLN80UJS9/vBaxlEwg
زیر دامنه	vtfarsilr

PushAssist تنظیمات	
کلید API	
کلید رمز	
کد اسکریپت	

OneSignal تنظیمات	
کلید دسترسی کاربر	
آی دی اپلیکیشن	
کلید REST API	

Najva Settings	
Token Sender	
کلید API	
Script	
Content manifest.json	

ذخیره

تنظیمات جستجو

- کاربران و سطح دسترسی
- مدیریت مازول
- اتوماسیون
- پیکنبدی
- بازاریابی و فروش
- انبار
- تنظیمات پروفایل من
- مازول های یکپارچه سازی
- افزونه ها
- سایر تنظیمات
- میل ایسل
- ملحقیات پارس ویتایگر
- بروز رسانی مازول های مرتبط
- وارد کننده خودکار اطلاعات
- بلاک های پویا
- جست و جوی عمومی
- زمانبندی کاری (نقویم)
- Data Export Tracking
- Multi User Assigment
- تالار چت/گفتگو
- مازول ساز سفارشی ویتایگر
- اطلاعیه ها
- ایجادکننده رکورد
- نمایش رنگی لیست ها
- صفحه ورود سفارشی
- قالب های شرطی
- تنظیمات وب هوک
- تنظیمات پوش نوتیفیکیشن
- پشتیبان گیری خودکار
- لیست ها و بلاک های مرتبط
- درخواست پرسنل
- جلسه / صورتجلسات اداری
- ParsVTFastSMS

قدرت گرفته از سی آر ام ویتایگر - 7.3.0 © 2004 - 2022 ویتایگر | ویتایگر فارسی | خط مشی رازداری





## راهنمای مازول pushassist

برای دریافت API key و Secret key از طریق وبسایت pushassist.com گزینه ی Sign up را انتخاب کنید.

پس از وارد کردن اطلاعات خود، میتوانید API key و Secret key را در ایمیلی که برای شما ارسال شده مشاهده ، کپی، و در CRM خود وارد کنید .

pushassist

Get your FREE PushAssist Account  
No Credit Card Required!

Morvarid Azari +32

http://

https:// vtfarsi .pushassist.com

Password

☒ I am in Europe, make me GDPR compliant.

By signing up, you agree to our [Terms](#) & [Privacy Policy](#)

CREATE ACCOUNT

Need Help? Let's Chat



Welcome to PushAssist,  
Morvarid Azari Inbox



PushAssist Support 4 days ago  
to me ▾



Welcome Morvarid Azari,

Thanks for signing up with PushAssist. We are glad to have you as a customer and look forward to making you successful with your objectives.

This email contains all the information that you need to get started with your PushAssist account, and you can save this for your reference so that you have all your account and getting started information in one place.

PushAssist quickly let you send push notifications from desktop or mobile websites to your site users. Powerful APIs and tools that allow you to send, receive and track push messages. Set up personalized reach out campaigns to build strong relationships with your prospects and customers.

#### Your Account Information

Your account page and login information for PushAssist is here:

Login URL: <https://vtfarsi.pushassist.com/login/>

Username: [morvarid.azari@gmail.com](mailto:morvarid.azari@gmail.com)

Password: the one you used to signup

API KEY: [8a711c2fba310a1910g7m3a4f8f0ga\\_4ba210ba7f3](#)

SECRET KEY: [811ac71a9a811f0bba12b11a07f2f1c0bba](#)

#### Getting Started with PushAssist

Your account is now ready to go but there are a few quick steps to complete so that it is fully setup.



vtiger

صفحه اصلی > سایر تنظیمات > تنظیمات پوش نوتیفیکیشن

راهنما

تنظیمات PushAssist

کلید API	PushAssist - PushAssist
کلید رمز	PushAssist - PushAssist
کد اسکرینیت	Unkown Error

تنظیمات OneSignal

کلید دسترسی کاربر	
آی دی اپلیکیشن	
کلید REST API	

تنظیمات Najva Settings

Token Sender	
کلید API	
Script	
Content manifest json	

ذخیره


سایر تنظیمات

- میدل ایمیل
- ملحقات پارس ویتایگر
- بروز رسانی مازول های مرتبط
- وارد کننده خودکار اطلاعات
- بلوک های پویا
- جست و جوی عمومی
- زمانبندی کاری (تقویم)
- Data Export Tracking
- Multi User Assignment
- تاراجت/گفتگو
- ماژول ساز سفارشی ویتایگر
- اطلاعات ها
- ایجادکننده رکورد
- نمایش رنگی لیست ها
- صفحه ورود سفارشی
- قالب های شریفی
- تنظیمات سیستم


## راهنمای ماژول output messenger server manager

برای شروع مراحل زیر را پیگیری کنید.






ابتدا عبارت "Output Messenger" را در گوگل جستجو کنید و وارد وب سایت اصلی شرکت شوید.



این نرم افزار در دو نسخه سرور و کلاینت وجود دارد. نسخه سرور حتما باید روی یک سیستم عامل ویندوز (32 یا 64 بیت) نصب شود ولی نسخه کلاینت برای همه سیستم عامل ها از جمله ویندوز، لینوکس، اندروید، IOS و مک وجود دارد.



بر اساس نسخه ویندوز نرم افزار را دانلود کنید.



فایل زیپ دانلود شده را باز کرده و فایل نصب را اجرا کنید.



مراحل نصب را تا پایان ادامه دهید. بعد از پایان نصب، نرم افزار را اجرا کنید. نام کاربری و کلمه عبور برای ورود به نرم افزار بصورت پیش فرض admin است. به محض وارد شدن به نرم افزار حتما کلمه عبور را تغییر دهید.



Refresh Trial Plan, 30 Days Remaining. Server Status: Running

**Server Configuration**

Company Name: DiGiBoY Team

Registration ID: OMS-SUAIT-00000TTMEUUVWMSOSSIEROOPPVTI

☐ Chat History Log Storage Path: ...

☐ Integrate Active Directory Authentication LDAP Host Name: ...

Current Database: SQLite [Switch Database](#)

**SSL Certificate**

☒ Default Certificate

☐ Custom Certificate: ...

**Client Settings**

Output Messenger Client Settings: ...

**File Transfer Mode**

☒ Transfer directly between Clients (P2P). If failed, transfer via Server

☐ Transfer through Server & Archive in Folder: ...

Save Save & Restart Server

این نرم افزار بصورت 30 روزه است و برای فعال کردن آن یا باید کد فعال ساز را از سایت سازنده خریداری کنید و یا از اطلاعات زیر (کد شده) استفاده کنید. اطلاعات را وارد کرده و دکمه Server Restart & Save را فشار دهید

Company Name : . DiGiBoY Team

OMS-SUAIT- Registration ID : 00000TTMEUUVWMSOSSIEROOPPVTI

File Tools Log Help

Refresh Server Status: Running

Registration ID: OMS-SUAIT-00000TTMEUUVWMSOSSIEROOPPVTI 100000 User License [Upgrade / Renew](#)

☐ Chat History Log Storage Path: ...

☐ Integrate Active Directory Authentication LDAP Host Name: ...

Current Database: SQLite [Switch Database](#)

**SSL Certificate**

☒ Default Certificate

☐ Custom Certificate: ...

**Client Settings**

Output Messenger Client Settings: ...


**File Transfer Mode**

☒ Transfer directly between Clients (P2P). If failed, transfer via Server

در این قسمت می توانید تنظیمات کلی نرم افزار را انجام دهید.




در قسمت Department می توانید بخش های شرکت خود را تعریف کرده و کاربران خود را در دپارتمان مناسب قرار دهید. برای هر دپارتمان می توانید سطح دسترسی ها را مشخص کنید.







در بخش Users می توانید لیست کاربران را مشاهده، ویرایش و ایجاد کنید.



در بخش Chat Rooms می توانید چندین اتاق برای گفتگو ایجاد کنید و کاربران مورد نظر را در آن قرار دهید.



در بخش Plugins و در سربرگ API باید یک API جدید بسازید. برای اینکار وارد بخش مورد نظر شده، کلیک راست کنید و گزینه اول را انتخاب کنید تا پنجره مربوطه باز شود.



یک نام برای ای پی خود انتخاب کنید و کلید Regenerate Key را فشار دهید تا کلید دسترسی ایجاد شود. در قسمت پایین سطح دسترسی مشخص می شود که برای ارتباط با سی آر ام باید همه موارد را تیک زده و در نهایت ذخیره کنید.



The screenshot shows the ParsVT Ultimate software interface. The top bar includes the 'vtiger' logo and a search bar. The main menu on the right lists various settings categories like 'کاربران و سطح دسترسی', 'مدیریت مازول', 'اتوماسیون', etc. The central panel displays the 'تنظیمات' (Settings) for the 'mention' feature. It is divided into two columns: 'قابلیت ها' (Capabilities) and 'تنظیمات' (Settings). The 'قابلیت ها' column lists various keyboard shortcuts and actions like 'منشن کاربران (mention)', 'فعال کردن خروجی اکسل', 'قیف فروش پیشرفته', etc. The 'تنظیمات' column contains a list of toggle switches for each feature, with the 'mention' feature currently set to 'فعال' (Active). The bottom status bar shows the URL: '127.0.0.1/parsvt\_ultimate/index.php?module=ParsVTEtras&view=Mention&parent=Settings'.

حال وارد سی آر ام شوید. از بخش "تنظیمات سیستم، سایر تنظیمات، ملحقات پارس ویتایگر" گزینه منشن کاربران را فعال کنید. بعد از بروزرسانی صفحه سربرگ منشن کاربران به نمایش در می آید. روی آن کلیک کنید.



The screenshot shows the 'vtiger' CRM interface. The top header includes the 'vtiger' logo and a search bar. The sidebar on the right contains navigation links such as 'اتوماسیون', 'پیگیری', 'بازاریابی و فروش', 'انبار', 'تنظیمات پروفایل من', 'ماژول های یکپارچه سازی', 'افزونه ها', and 'سایر تنظیمات'. The main content area is titled 'تنظیمات' (Settings) and contains a section for 'تنظیمات اوت پوت مسنجر' (Output Messenger Settings). This section includes a table with configuration options and a form for setting up the Output Messenger.

تنظیمات	فعال	غیرفعال
ارسال ایمیل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ارسال پیامک	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ایجاد اطلاعیه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ارسال اطلاعیه تلگرام	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ارسال اطلاعیه Output Messenger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

تنظیمات اوت پوت مسنجر


آدرس آی پی / سرور اوت پوت: 192.168.100.178

پورت سرور اوت پوت: 14125


کلید API سرور اوت پوت:

نام کاربری ارسال کننده: admin

بعد از وارد شدن به سربرگ منشن کاربران گزینه ارسال اطلاعیه Output Messenger را فعال کنید. در قسمت تنظیمات اوت پوت مسنجر IP سرور ویندوز (نرم افزار سرور اوت پوت) را وارد کنید. پورت 14125 را در کادر پورت، کلید دسترسی ایجاد شده (مرحله 13) را در کادر کلید API سرور و نام کاربری admin را وارد کنید. تیک های سبز کنار کادر ها را فشار دهید و در نهایت دکمه "بررسی کانکشن با سرور" را فشار دهید. توجه داشته باشید که باید پورت های 14121 تا 14125 سرور باز باشد.




حال وارد پروفایل خود شوید. برای هر کاربری که میخواهید از اوت پوت مسنجر استفاده کند باید یک کاربر در سرور اوت پوت ایجاد کنید و نام کاربری آن را در پروفایل خودش ذخیره کنید.



بعد از انجام تمامی تنظیمات شما میتوانید در گردش کار ها از اطلاعیه های اوت پوت استفاده کنید. برای این کار یک گردش کار به دلخواه ایجاد و شرایط مورد نظر را ایجاد کنید و در نهایت در قسمت "افزودن فعالیت" یک فعالیت Output Messenger انتخاب کنید.

عنوان وظیفه خود را به دلخواه وارد کنید. در قسمت (از) یا نام کاربری را صورت ثابت تعریف کنید و یا می توانید از کاربران مرتبط استفاده کنید (ارجاع به). کادر (به) کسی است که پیام برای او ارسال خواهد شد. این نیز می تواند بصورت ثابت و یا خودک از مقدار دهید کرد و همچنین بجای (به) می توانید پیام را به یک اتاق ارسال کنید (نام اتاق) که گروهی از کاربران آن را مشاهده کنند. در کادر آی پی باید آی پی سرور را وارد کنید. در کادر پورت باید بصورت ثابت عدد 14125 را وارد کنید. در کادر کلید نیز باید کلید ای پی آی (مرحله 13) را وارد کنید و در نهایت متن پیامی که میخواهید برای کاربر ارسال شود را وارد کرده و در نهایت کلید ذخیره را فشار دهید. گردش کار را ذخیره کنید.



در صورتی که میخواهید بیرون از شرکت نیز به اوت پوت دسترسی داشته باشید باید یک آی پی استاتیک (Valid IP) روی سرور ویندوزی خود (نرم افزار اوت پوت) تنظیم کنید و پورت های گفته شده را باز کنید. در صورت نیاز به راهنما می توانید از آدرس زیر (سایت اصلی سازنده) استفاده کنید.

<https://support.outputmessenger.com/install-output-messenger-server>

